

## PLANET CLOUDVIEWERPRO



Cena celkem:	<b>1,25 Kč</b> <b>(bez DPH: 1,03 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1,37 Kč</b>
Ušetříte:	<b>0,12 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2492
Part No.:	CloudViewerPro
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET CloudViewerPro

Inteligentní **aplikace pro monitorování a správu vaší sítě v cloudu**. S PLANET CloudViewerPro lze sledovat stav vaší sítě v reálném čase kdykoli a kdekoli prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu.

Aplikace PLANET CloudViewerPro nabízí **nejen monitoring podrobných informací o stavu přístupových bodů v reálném čase, ale také jejich konfiguraci**.

Access point: monitorování a ovládání Wi-Fi SSID, bezdrátové zabezpečení, provozní kanály, max. vysílací výkon (dBm), základní informace o klientovi, stav LED atd.

- Vzdálený přístup 24/7 & Inteligentní monitoring síťových zařízení
- Rychlý přehled o síti (real-time status)
- **Možnost ovládání/správy Wi-Fi AP jednotek Planet**
- Sledování podrobností o přepínačích a směrovačích
  - Systémové informace (firmware a IP adresa)
  - Stav portu, VLAN, PoE, provoz (Traffic), funkce 2. vrstvy (Spanning tree, SNMP a ERPS ring) (switch)
  - WAN, VPN, zabezpečení (router)
- Sdílení přístupového oprávnění
- Žádné další požadavky na cloudové zařízení nebo PC/server
- K dispozici pro Android a iOS

# CloudViewerPro Intelligent Remote Network Management



Další informace v příložených dokumentech.

#### Aktuální kompatibilita:



<https://cloudviewer.planet.com.tw/support.php>

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Podporované systémy:** Android: 6.0 nebo novější, iOS: 14.0 nebo novější

**Počet zařízení:** max. 20 pro každý registrovaný účet

**Sdílení:** každé zařízení lze sdílet s 5 registrovanými účty

#### Kompatibilita:

##### Switche

GS-4210-16P2S  
GS-4210-16P4C  
GS-4210-16T2S  
GS-4210-16UP4C  
GS-4210-24HP2C  
GS-4210-24P4C  
GS-4210-24PL4C  
GS-4210-24T2S  
GS-4210-24T4S  
GS-4210-24T4SR  
GS-4210-24UP4C  
GS-4210-48P4S  
GS-4210-48T4S  
GS-4210-8HP2S  
GS-4210-8P2C  
GS-4210-8P2S  
GS-4210-8P2T2S

GS-5220-24PL4XVR  
GS-5220-24T4XV  
GS-5220-24UPL4XV  
GS-5220-24UPL4XVR  
GS-5220-8P2T2S  
GS-6320-24UP2T2XV  
GS-6320-8P2X  
GSD-1002M  
GT-915A  
HPOE-1200G  
MGS-6320-2T6S2X  
MGS-6320-8HP2X  
MGS-6320-8T2X  
MGSD-10080F  
MGSW-28240F  
WS-1032P  
XGS-6320-12X4TR  
XGS-6320-8X8TR

**Průmyslové switche**

IGS-10020HPT  
IGS-10020MT  
IGS-20040MT  
IGS-20160HPT  
IGS-4215-4P4T  
IGS-4215-4P4T2S  
IGS-4215-4T2S  
IGS-4215-4UP4T2S  
IGS-4215-8P2T2S  
IGS-4215-8T2S  
IGS-4215-8UP2T2S  
IGS-5225-16T4S  
IGS-5225-4P2S  
IGS-5225-4T2S  
IGS-5225-8P2S2X  
IGS-5225-8P2T2S  
IGS-5225-8P2T4S  
IGS-5225-8P4S  
IGS-5225-8T2S2X  
IGS-6325-20S4C4X  
IGS-6325-20T4C4X  
IGS-6325-24P4X  
IGS-6325-4T2X  
IGS-6325-5X1T  
IGS-6325-8UP2S  
IGS-6325-8UP2S2X  
IGS-6329-8UP2S2X  
IGS-6329-8UP2S4X  
IGS-801M  
IGSW-24040T  
IGT-900-1T1S  
IGT-900-2T2S  
TSN-6325-8T4S4X  
WGS-4215-16P2S  
WGS-4215-8HP2S  
WGS-4215-8P2S  
WGS-4215-8T  
WGS-4215-8T2S  
WGS-5225-8P2S  
WGS-5225-8P2SV  
WGS-5225-8T2SV  
WGS-5225-8UP2SV  
WGS-804HPT

**Routery**

ICG-2515F-NR  
ICG-2515FW-NR  
ICG-2515-NR  
ICG-2515W-NR  
IVR-100  
IVR-300  
IVR-300W  
LCG-300  
LCG-300-NR  
LCG-300W  
VR-100  
VR-300  
VR-300F  
VR-300FP  
VR-300FW-NR  
VR-300P  
VR-300PW5  
VR-300PW6  
VR-300PW6A  
VR-300W5  
VR-300W6  
VR-300W6A

**Access pointy**

IAP-1800AX  
IAP-2400AX  
WDAP-1800AX  
WDAP-C1800AX  
WDAP-W1200AC  
WDAP-W1800AXU

---

[GET IT ON Google Play](#)
[Download on the App Store](#)

**Effortlessly Manage Your Access Point with CloudViewerPro App**

[▶ More Info](#)

Configuration  
 WDAP-C1800AX  
 Device name: WDAP-C1800AX  
 LED:   
 Location: 10F office  
 Wi-Fi: 2.4GHz / 5GHz  
 Radio:   
 WLANs: PLANET\_5G-C1800AX  
 Wi-Fi Security: WPA3 Personal  
 Network: Network Type: DHCP, Address: 192.168.0.11  
 System: Administrator

- Real-time Monitoring
- Auto Discovery
- Mobile Control
- Cloud-based Management
- Location Setup
- iOS/Android




# 1 to 5



## CloudViewerPro Highlight Features:




**Intelligent Monitoring  
of All Network Devices**




**AP Configuration**



**Real-time Status**



**Sharing Access Authority**



## Real-time Virtual Panel

