

## EZVIZ H8C POE 2K



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 508 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 246 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 658 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>151 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPEZV1072                                    |
| Part No.:    | CS-H8c-<br>R200-1K3EKFL(4mm)                  |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### EZVIZ H8c PoE 2K - co je důležité, je IP kameře viditelné

IP kamera EZVIZ H8c PoE 2K umožňuje **připojení k síti a napájení pomocí jednoho kabelu**. Díky tomu výrazně **ulehčuje údržbu a snižuje náklady na instalaci** v porovnání s běžnými kamerami. **Motorizovaný objektiv** dokáže zachytit široký prostor a zprostředkuje vám panoramatický pohled ve **vysoké kvalitě obrazu 2K**. Ve výsledku tak produkuje záběry takřka bez slepých úhlů a spolehlivě detekuje výskyt i pohyb osob. Při detekci pohybu se objektiv přiblíží a sleduje následnou akci. Žádný klíčový okamžik tak kameře **EZVIZ H8c PoE** neunikne.



Ve spojení s **umělou inteligencí** získáte velmi užitečné prvky aktivní ochrany objektu. Skrze **aplikaci EZVIZ** máte vše pod dokonalou kontrolou. Můžete nastavit úhly snímání a jedním stisknutím se zase vrátit do výchozí polohy. Pomocí smartphonu **uvidíte i uslyšíte, kdo stojí za dveřmi** a můžete aktivně komunikovat s tím, kdo se objeví v oblasti detekce.



Samozřejmostí je také **podpora aktivního odstrašení**. Bezpečnostní **kamera EZVIZ H8c PoE 2K** při zpozorování narušitele spustí **zvukovou sirénu i světelné reflektory**. Samozřejmostí je **režim nočního vidění**, který vykresluje obraz jasně i za slabého osvětlení. Nikdo se tak neproplíží ani pod rouškou tmy. **Odolná konstrukce krytu dle IP65** předurčuje kameru pro venkovní použití.



### **EZVIZ H8c PoE 2K**

Venkovní IP kamera nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení 2304 × 1296 při **30 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **30 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Kompresa **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání a sledování lidské postavy** (Auto-Tracking), integrovaný **reproduktor a mikrofon** či podpora **PoE napájení**. Připojení lze jednoduše realizovat drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru. Díky voděodolnému krytu dle **IP65** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití. Přímou v aplikaci navíc můžete s kamerou pohodlně otáčet o **až 350°** horizontálně a **až 80°** vertikálně.

Součástí balení je montážní šablona, sada šroubů a vodotěsná sada.

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 20 m

**Objektiv:**  $f = 4 \text{ mm}$ , pevný, úhel záběru horizontálně 89°, vertikálně 49°, diagonálně 104°

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 při 30 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45, Wi-Fi

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (adaptér není součástí balení)

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)