

## STRONG S-19



Cena celkem:	<b>1 983 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 639 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 181 Kč</b>
Ušetříte:	<b>198 Kč</b>
Kód zboží:	BATSRG1000
Part No.:	S-19
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

---

### Strong S-19 - powerbanka pro cestovatele, profíky a fanoušky technologií



**Prémiová powerbanka Strong S-19** pro náročné uživatele, kteří vyžadují spolehlivé a výkonné napájení elektroniky na cestách. V elegantním designu vám přináší energii o celkové kapacitě 12 000 mAh. **Powerbanka Strong S-19** podporuje standard **rychlónabíjení Power Delivery 3.1**, které dokáže vyvinout obří výkon a umožňuje svižné napájení moderních zařízení. K dispozici je celkem trojice portů, přičemž každý z nich najde své uplatnění. **Primární USB-C port dosahuje výkonu až 140 W** a je vhodný pro rychlé nabíjení notebooků. **Druhý USB-C port** dosahuje výkonu až **36 W**, díky čemuž rychle nabije váš smartphone nebo tablet.



Pro nabíjení starších zařízení nebo drobné elektroniky, jako jsou chytré hodinky, fitness náramky nebo bezdrátová sluchátka slouží **USB-A port s podporou Quick Charge** o výkonu **až 18 W**. Díky funkci inteligentnímu řízení teploty tato **powerbanka Strong S-19** přizpůsobuje výkon okolním podmínkám, čímž chrání zřízení před přehřátím. Vzhledem k distribuci portů můžete navíc pohodlně nabíjet několik zařízení současně a s maximální efektivitou. Powerbanka Strong S-19 se vyznačuje **kompaktními rozměry** a nízkou váhou, takže ji můžete snadno přibalit do jakéhokoli zavazadla a vzít s sebou.

## Strong S-19

### Prémiová powerbanka s vysokým výkonem až 176 W a podporou nejnovějšího standardu rychlonabíjení PD 3.1.

Tato kompaktní, ale výkonná powerbanka s kapacitou **12 000 mAh** poskytuje dostatek energie pro nabíjení notebooků, tabletů i mobilních telefonů. Díky podpoře standardu **Power Delivery 3.1** umožňuje nabíjení výkonných zařízení až do **140 W** přes primární USB-C port. Celkový maximální výstupní výkon při současném využití všech portů dosahuje impozantních **176 W**.

Powerbanka je vybavena inteligentními funkcemi včetně **AI řízené teplotní adaptace**, která optimalizuje nabíjení podle aktuálních podmínek. S kompaktními rozměry **42 x 42 x 138 mm** a hmotností pouhých **420 g** nabízí skvělý poměr výkonu a přenositelnosti.

- Vysoká kapacita 12 000 mAh s nominálním výkonem 7700 mAh (5 V / 3 A) poskytuje dostatek energie pro všechna vaše zařízení
- Primární USB-C port podporuje obousměrné rychlonabíjení PD 3.1 s výkonem až 140 W pro rychlé nabíjení notebooků
- Druhý USB-C port nabízí výstupní výkon až 36 W pro rychlé nabíjení mobilních telefonů a tabletů
- USB-A port s podporou Quick Charge poskytuje výkon až 18 W pro starší zařízení
- Inteligentní řízení výkonu automaticky optimalizuje distribuci energie mezi připojenými zařízeními
- AI řízená teplotní adaptace zajišťuje bezpečný provoz v širokém rozsahu teplot od -20 do +45 °C
- Kompaktní a lehké provedení s hmotností pouhých 420 g umožňuje snadné přenášení
- Režim udržovacího nabíjení prodlužuje životnost baterie powerbanky i připojených zařízení

### Pokročilé funkce nabíjení

Powerbanka podporuje standard UFCS (Universal Fast Charging Specification) pro maximální kompatibilitu s různými zařízeními. Díky inteligentní distribuci výkonu dokáže automaticky rozpoznat připojená zařízení a optimalizovat nabíjecí proud pro každé z nich.

### Bezpečnostní prvky

Vestavěné bezpečnostní funkce zahrnují ochranu proti přehřátí, přepětí, nadproudu a zkratu. Powerbanka je vybavena systémem pro sledování teploty v reálném čase a automaticky upravuje výkon v případě detekce extrémních teplot.

## **Obousměrné rychlonabíjení**

Primární USB-C port umožňuje nejen rychlé nabíjení připojených zařízení, ale také rychlé dobíjení samotné powerbanky výkonem až 140 W. To výrazně zkracuje dobu potřebnou k jejímu dobití na plnou kapacitu.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Kapacita:** 12 000 mAh

**Typ baterie:** 18 650 Lithium-Ion

**Nominální výkon:** 7700 mAh (5 V / 3 A)

**Kapacita akumulátoru:** 22,2 V / 2000 mAh (44,4 Wh)

**Maximální výstupní výkon:** 176 W (kombinovaně všechny porty)

**Maximální vstupní výkon:** 140 W

**USB-C port 1:** PD 3.1, vstup/výstup 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A, 28 V / 5 A (max. 140 W)

**USB-C port 2:** výstup 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 3 A (max. 36 W)

**USB-A port:** QC výstup 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)

**Provozní teplota:** -20 až +45 °C

**Vybíjecí teplota:** -40 až +60 °C

**Rozměry:** 42 × 42 × 138 mm

**Hmotnost:** 420 g