

UBIQUITI UNIFI UNAS PRO 8



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 19 446 Kč (bez DPH: 16 071 Kč) |
| Běžná cena: | 21 391 Kč |
| Ušetříte: | 1 945 Kč |
| Kód zboží: | NASUBT0006 |
| Part No.: | UNAS-Pro-8 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi UNAS Pro 8

Profesionální 2U rack NAS server s vysokou dostupností a 10 Gbps konektivitou pro rozsáhlé firemní úložiště.

UNAS Pro 8 představuje pokročilé síťové úložiště navržené pro náročné podnikové aplikace. Server nabízí **8 pozic pro 3,5" disky** s maximální kapacitou až několik desítek TB a **2 sloty M.2 NVMe** pro SSD cache, který výrazně zrychluje přístup k často používaným datům.

Díky **redundantnímu napájení** s hot-swap moduly a pokročilým **RAID funkcím** zajišťuje nepřetržitý provoz kritických dat. Quad-Core ARM procesor s **16 GB paměti** poskytuje dostatečný výkon pro současnou práci více uživatelů a náročné síťové operace.

- Osm hot-swap pozic pro 2,5" nebo 3,5" HDD/SSD disky s maximálním příkonem 225 W
- Dva M.2 NVMe sloty pro SSD cache s automatickou optimalizací náhodných přístupů
- Trojitá 10 Gbps konektivita: 2× SFP+ porty a 1× RJ-45 s podporou Link Aggregation
- Redundantní napájení se dvěma hot-swap 550W AC/DC moduly
- RAID 5, RAID 6 a RAID 10 podpora s možností výměny 1-2 disků za provozu
- Celkem až 4 096 snímků, přičemž na osobní disk připadá 128 snímků a na sdílený disk 256 snímků
- Kompletní protokolová podpora SMB/CIFS, NFS a integrace s AD/LDAP službami
- Šifrování disků, Time Machine podpora a zálohy do cloudu včetně Amazon S3

Pokročilé funkce a správa

Server podporuje Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) pro vysokou dostupnost sítě a automatické snapshoty pro ochranu dat. SSD Cache inteligentně optimalizuje výkon při současném přístupu více klientů a přeskakuje sekvenční přístupy pro zachování životnosti SSD.

Široká kompatibilita

UNAS Pro 8 je plně kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy včetně Windows, macOS a Linux. Podporuje Time Machine zálohy pro Mac, SMB připojení pro přímý přístup z desktopů a mobilní aplikace Identity Endpoint pro vzdálený přístup.

Podniková certifikace

Zařízení splňuje NDAA požadavky a disponuje certifikacemi FCC, CE a IC. Provozní teplota -5 až +40 °C a vlhkost 5–95 % zajišťují spolehlivý provoz v různých prostředích.

UniFi Drive 4.0 - inteligentní a podniková platforma pro zálohování a ochranu dat

UniFi Drive 4.0 přináší zásadní aktualizace, které posouvají úložiště UNAS rack na novou úroveň - od automatických záloh až po ochranu dat na podnikové úrovni mimo cloud.

- **Zálohování Microsoft 365 na podnikové úrovni** - hlavní novinka: bezpečné archivování dat z pracovních a školních účtů Microsoft 365 mimo primární cloud (proti ransomwaru, náhodnému smazání či nežádoucím změnám). Podpora verzí umožňuje obnovit konkrétní stavy dat.
- **Automatické zálohování fotek z iPhoneů a iPadů** - pomocí bezlicenční aplikace UniFi Endpoint se vaše fotografie synchronizují přímo do UNAS úložiště - žádné měsíční poplatky nebo externí cloud.
- **Proaktivní Health Monitor** - nový monitoring zdraví HDD/SSD s přehledem SMART dat a varováním při hrozících selháních, aby vaše rackové úložiště fungovalo spolehlivě dlouhodobě.
- **Vylepšené systémové logy a audit** - detailní přehled o pohybu dat a systémových událostech usnadňuje diagnostiku, zajištění souladu s předpisy a správu větších firemních prostředí.

UniFi Drive 4.0 tak mění úložiště v inteligentní a odolnou platformu se silným zaměřením na ochranu dat a jednoduchou správu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úložné pozice: 8× 2,5"/3,5" HDD/SSD + 2× M.2 NVMe

Paměť: 16 GB

Síťové rozhraní: 2× 10G SFP+, 1× 10GbE RJ-45 (10G/5G/2,5G/1G/100M)

RAID podpora: RAID 5, RAID 6, RAID 10

Bezdrátové rozhraní: Bluetooth 4.1

CPU: Quad-Core ARM® Cortex®-A57 2,0 GHz

Napájení: 2× hot-swap 550 W AC/DC moduly, redundantní

Maximální spotřeba: 250 W

Provozní teplota: -5 až +40 °C

Materiál: SGCC ocel

Rozměry: 480 × 442,4 × 87,4 mm

Hmotnost: 11,5 kg

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/unas-pro-8

