

SEASONIC CORE GC-850 850W



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 292 Kč |
| | (bez DPH: 1 894 Kč) |
| Běžná cena: | 2 521 Kč |
| Ušetříte: | 229 Kč |
| Kód zboží: | ZDRSEA1230 |
| Part No.: | SRP-CGC851-A5A32SF |
| Záruka: | 12 roky / roků |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Zdroj Seasonic Core GC-850 - výkon pro spolehlivé napájení vaší výpočetní bestie



Napájecí zdroj Seasonic Core GC-850 dodá energii a bez kompromisů utáhne výkonné PC sestavy, ať už zaměřené na práci, tvorbu, hry, nebo multimediální zábavu. Díky výkonu 850 W zvládne provozovat i velmi „hladové“ procesory, grafické karty a další komponenty. **Zdroj Seasonic Core GC-850** plně podporuje **standardy ATX 3.1 a PCIe 5.1**, které si porozumí s nejnovějším hardwarem současnosti.

Ve výbavě nechybí ale ani **8pin PCIe konektory pro kompatibilitu se staršími GPU**, takže se uplatní nyní a později usnadní upgrade. Díky **certifikaci 80 PLUS Gold** dosahuje napájecí zdroj **Seasonic Core GC-850** vysoké účinnosti, což znamená méně tepla a nižší spotřebu. Součástí je také **120mm ventilátor s chytrým řízením otáček**, takže se točí jen když musí. Samozřejmostí je **komplexní bezpečnostní vybava** pro ochranu během provozu a dlouhou životnost.



Seasonic Core GC-850 850 W

Výkonný 850W zdroj s nejnovějšími standardy ATX 3.1 a PCIe 5.1 pro moderní herní sestavy.

Zdroj **Seasonic Core GC-850** představuje spolehlivé řešení pro náročné uživatele a hráče, kteří potřebují kompatibilitu s nejnovějšími grafickými kartami. Díky plné podpoře **ATX 3.1 a PCIe 5.1** standardů je připraven pro NVIDIA RTX 40 a budoucí 50 série, zatímco zachovává kompatibilitu se staršími GPU prostřednictvím tradičních konektorů.

S **80 PLUS Gold certifikací** dosahuje vysoké energetické účinnosti, což znamená nižší spotřebu elektrické energie a menší tepelné ztráty. Kompaktní rozměry **150 x 140 x 86 mm** a pokročilé **S²FC řízení ventilátoru** zajišťují tichý provoz při zachování optimálního chlazení.

- Nativní 12V-2x6 kabel pro PCIe 5.1 grafické karty s výkonem až 600 W
- Trojice 8pin PCIe konektorů pro kompatibilitu se staršími GPU
- 80 PLUS Gold certifikace pro vysokou energetickou účinnost
- Smart and Silent Fan Control (S²FC) pro optimální poměr chlazení a hlučnosti
- 120mm HDB ventilátor s životností 40 000 hodin při 40 °C
- Kompletní ochranné funkce OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP
- Pevné kabely s individuálním černým opletením pro čistý vzhled
- Kompaktní rozměry 150 x 140 x 86 mm pro širokou kompatibilitu skříní

Připraven pro budoucnost

Nativní 12V-2x6 kabel umožňuje bezpečné napájení nejnovějších grafických karet s výkonem až 600 W. Současně zachovává kompatibilitu se staršími GPU díky tradičním 8pin konektorům, takže můžete upgradovat zdroj bez nutnosti výměny grafické karty.

Inteligentní chlazení

Technologie S²FC dynamicky upravuje rychlost ventilátoru podle aktuální teploty a zátěže. Při nižším zatížení pracuje zdroj prakticky neslyšně, zatímco při vyšších nárocích zajistí efektivní odvod tepla.

Spolehlivost a bezpečnost

Kompletní sada ochranných obvodů chrání vaše komponenty před přepětím, podpětím, zkratem i přehřátím. Certifikace CE, TUV, cTUVus a další potvrzují vysokou kvalitu a bezpečnost provozu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 850 W

Certifikace: 80PLUS® Gold

Standard: ATX 3.1, PCIe 5.1

Ventilátor: 120 mm HDB s S²FC řízením

Vstupní napětí: 100-240 V AC, 50-60 Hz

+12V linka: 70 A (840 W)

Konektory: 1× ATX 20+4pin, 2× EPS 4+4pin, 3× PCIe 6+2pin, 1× PCIe 12+4pin (12V-2x6), 2× SATA, 1× Molex

Rozměry: 150 × 140 × 86 mm

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Ochranné systémy: OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP